


Stapelstuhl "40/4"

Design: David Rowland


B/T/H: 49/54/76 cm
mit Reihenverbinder Haken/Öse oder Brace Link
Sitz und Rücken gepolstert
Bezug: Remix lt. Kollektion
Gestell: verchromt
mit Filzgleitern für Hartboden

(Achsabstand: 50 cm)





HOWE „40/4“ mit Armlehne (Achsabstand: 61 cm)




L&C plaza



Das perfekte Produkt für eine professionelle Objektbestuhlung. Der L&C plaza ist senkrecht stapelbar und hat eine nahezu unsichtbare Reihenverbindung. Die Konstruktion basiert auf einen 12mm Stahl-Draht Gestell. Sitz und Rücken aus dem Naturprodukt Holz sind auf das filigrane Gestell abgestimmt. Das Ergebnis ist ein optisch überaus gelungener Stuhl mit hervorragendem Sitzkomfort.



L&C plaza (Achsabstand: 56 cm)



1030-19N



1030-19N

Mehrpreispflichtige
Sonderausstattung:
unsichtbare Verschrau-
bung, Designausfräsung
DA 20.

Équipement optionnel :
fixation par inserts
invisibles, perforations
design DA 20.

Options (extra charge):
invisible fixing of shells,
design cut-out DA 20.

Durch die robuste Reihenverbindung empfiehlt sich der Stuhl für den Großraum. Die spezielle Gestellführung seitlich der Sitzschale vermeidet das Einklemmen der Finger zwischen den Gestellen benachbarter Stühle.

Grâce à la robustesse de son système de crochitage qui sert également de barre d'empilement, cette chaise s'impose dans les équipements de gros volumes. La conception exclusive de son piètement permet d'éviter tout risque de pincement des doigts même en accrochage latéral des chaises.

Due to its robustness and integrated stacking bars and linking device, this chair is ideally suited for seating in large halls. The specially designed frame prevents fingers being trapped between chairs.



1030-4N



1030-6N



1030-12N



1030-16N



1030-31



1030-32



1030-35



1030-135




1030-136



WSF Schloß Friedberg
 Klappisch Fa. Brune
 in der geplanten Ausführung mit weißen
 Umleimern und weißer Schichtstoffoberfläche





3	1	Führungsdrahtbügel	Rø 10		
2	1	Querstück	Rø 30x1.5		
1	2	Fuß	Rø 30x1.5		Mo. 4412/4700
Strick Nr.	Pos.	Anz.	Benennung	Material	Bemerkung
				0= Vis-Kon. 1 = O+Maß-Kntr. 2 = O+1+Bes.Maßk.rit.	
Überflächen-Behandlung	Fertigungs-toleranz	Nicht benutzte Rødien	Prüfmaß	Aushebungs-kontrollt	Geprüft PR/FB
	DIN 7168 m				Geprüft OW
1. Änd.	2. Änd.	3. Änd.	4. Änd.		
Maßstab	2004	Name	Datum	Bezeichnung:	Ersetzt für:
1:10	gez. geprüf	Güttler	4.3.	Tischgestell kompl.	ersetzt durch:
Blattanz	Artikel-Nr.			BRUNE Sitzmöbel GmbH Sitzmöbel + Tische Flurweg 15 53639 KÖNIGSWINTER	Zeichnungs Nr.
	4703				
Blatt-Nr	Teile-Nr.				