


Stadt Friedberg



Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 94
für das Gebiet zwischen Fürstenfelder Straße,
Augsburger Straße und Meringer Straße
in Friedberg-West

Bebauungsplan der Innenentwicklung
gem. § 13a BauGB

Teil C – Begründung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| C.1. Anlass und Ziel der Planung | 3 |
| C.2 Ausgangslage | 4 |
| 2.1 Lage und Beschaffenheit des Planungsgebietes | 4 |
| 2.2 Größe des Umgriffs | 4 |
| 2.3 Topographie und Vegetation | 4 |
| 2.4 Vorhandene Strukturen und Nutzungen | 5 |
| 2.5 Verkehr | 5 |
| 2.6 Ver- und Entsorgung | 5 |
| 2.7 Denkmalpflege | 5 |
| 2.8 Altlasten | 5 |
| 2.9 Eigentumsverhältnisse | 5 |
| C.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation | 6 |
| 3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) | 6 |
| 3.2 Regionalplan Augsburg (9) | 6 |
| 3.3 Flächennutzungsplan | 6 |
| C.4 Planung | 7 |
| 4.1 Übereinstimmung mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung | 7 |
| 4.2 Beschleunigtes Verfahren | 7 |
| 4.3 Planungskonzept | 8 |
| 4.4 Festsetzungskonzept | 8 |
| 4.4.1 Art der baulichen Nutzung | 8 |
| 4.4.2 Maß der baulichen Nutzung | 8 |
| 4.4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen | 9 |
| 4.4.4 Verkehrsflächen | 9 |
| 4.4.5 Grünordnung | 9 |
| 4.4.6 Immissionsschutz | 9 |
| 4.4.7 Belange des Klimaschutzes | 9 |
| C.5 Flächenbilanz | 10 |
| Verzeichnis der Abbildungen | |
| Verwendete Abkürzungen | |

C.I Anlass und Ziel der Planung



Abb. 1 Bebauungsplanumgriff im Luftbild (© DOP der Bayer. Vermessungsverwaltung, o.M.)

Die Siedlung zwischen der Augsburgur Straße im Norden, der Meringer Straße im Westen und der Bahnlinie Augsburg-Ingolstadt im Süden ist seit den 1940er Jahren entstanden und weist heute vom klassischen Steildachsiedlungshaus, über zweigeschossige Häuser mit flacheren Dachneigungen bis zum dreigeschossigen Flachdach-Penthausbau eine große Vielfalt von Bautypologien auf.

Nachdem in den vergangenen Jahren vermehrt Grundstücke geteilt oder neu bebaut worden sind, hat die Stadt Friedberg 2017 eine städtebauliche Rahmenplanung für den Bereich Friedberg-Mitte ausarbeiten lassen, um angesichts des vor Ort bestehenden Gegensatzes zwischen dem Wunsch nach Nachverdichtung einerseits und demjenigen nach weitgehendem Erhalt des bestehenden Gartenstadtcharakters andererseits zunächst den aktuellen Bestand zu erfassen, Potenziale aufzuzeigen und möglichst ein verträgliches Konzept für die weitere Entwicklung aufzuzeigen.

Die Rahmenplanung schließt mit einem ersten Vorschlag für eine mögliche Bauleitplanung, der die Grundlage für den hier vorliegenden Bebauungsplan Nr. 94 bildet.

C.2 Ausgangslage



Abb. 2 Bebauungsplangebiet von Süden (© Schrägluftbild Microsoft Bing, o.M.)

2.1 Lage und Beschaffenheit des Planungsgebietes

Friedberg-West liegt in ca. 1,7 km Entfernung vom Stadtkern am äußersten westlichen Rand des Stadtgebietes unmittelbar an der Grenze zum Augsburgur Stadtteil Hochzoll.

Der Bebauungsplan umfasst den nahezu vollständig bebauten Bereich zwischen der Fürstenfelder Straße im Süden, der Meringer Straße im Westen und der Augsburgur Straße im Norden. Nach Osten geht der Bereich derzeit in die freie Flur über. Das Sportzentrum des TSV Friedberg liegt ca. 250 m entfernt.

Während ansonsten in weiten Bereichen von Friedberg West Bebauungspläne bestehen, so auch zwischen der Fürstenfelder Straße und der Bahnlinie, regelt sich die Bebaubarkeit im Geltungsbereich bislang nach § 34 BauGB.

2.2 Größe des Umgriffs

Mit einer maximalen Ausdehnung von ca. 390 m in ost-westlicher und ca. 260 m in nord-südlicher Richtung hat der Geltungsbereich eine Größe von ca. 9,73 ha.

2.3 Topographie und Vegetation

Das Gelände im Planungsumgriff ist auf einer Höhe von ca. 483 m ü. NN nahezu eben. Es ist im Bereich der privaten Gartenflächen heute relativ stark durchgrünt.

2.4 Vorhandene Strukturen und Nutzungen

Während der überwiegende Teil des Planungsgebiets durch Wohnnutzung geprägt ist, finden sich am westlichen Rand entlang der als Barriere wirkenden Meringer Straße (Bundesstraße B 2) auch verschiedene Handels- und Dienstleistungsnutzungen. Die Bautypologie ist stark durchmischt. Im Gebiet treten vom zweigeschossigen Steildachsiedlungshaus bis zum dreigeschossigen Flachdachbau eine Vielzahl von Haustypen nebeneinander auf. Tendenziell ist zu den Rändern entlang der großen Straßen eine größere Bauhöhe festzustellen.

2.5 Verkehr

Die Erschließung des Planungsgebietes erfolgt von Norden über drei Straßenanschlüsse an die Augsburgener Straße (Bundesstraße B 300) und vom Westen über einen Anschluss an die Meringer Straße.

2.6 Ver- und Entsorgung

Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfolgt durch die Stadtwerke Friedberg.

Das Gebiet wird von der LEW Netzservice GmbH mit Strom versorgt.

Die Müllbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Aichach-Friedberg.

2.7 Denkmalpflege

Für den Bebauungsplanumgriff sind keine Baudenkmäler in der Denkmalliste verzeichnet. Die Wallfahrtskirche Maria Alber liegt jenseits der Augsburgener Straße nordöstlich des Gebiets. Im Nordwesten wird der Geltungsbereich berührt durch den Verlauf einer ehemaligen Römerstraße.

2.8 Altlasten

Im Geltungsbereich sind keine Altlasten oder Bodenverunreinigungen bekannt.

2.9 Eigentumsverhältnisse

Der Bebauungsplan überplant ein vollständig aufgeteiltes und erschlossenes Gebiet. Die einzelnen Grundstücke befinden sich im Eigentum von privaten Eigentümern. Es werden durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich.

C.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne aus den Zielen der Raumordnung zu entwickeln, die im Landesentwicklungsprogramm sowie im Regionalplan niedergelegt sind.

3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP)

Für den Bauungsplan Nr. 94 kommt insbesondere folgendes Ziel des LEP in Betracht:

- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen (Z 3.2).

3.2 Regionalplan Augsburg (9)

Das Mittelzentrum Friedberg liegt im Südosten der Region Augsburg (9), im Stadt-Umlandbereich im großen Verdichtungsraum der Stadt Augsburg, an den überregionalen Entwicklungsachsen München – Augsburg und Augsburg - Ingolstadt, in einem Bereich, der für die Siedlungsentwicklung besonders in Frage kommt (Z 1.2).




Abb. 3 Regionalplan Augsburg, Auszug Karte Raumstruktur (o.M.)

3.3 Flächennutzungsplan

Der Umgriff des Bauungsplanes Nr. 94 ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Friedberg vollständig als Wohnbaufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan ist für die gemischten Bauflächen im Westen des Bauungsplangebiets im Wege der Berichtigung anzupassen.




Abb. 4 Auszug FNP mit Umgriff des BP Nr. 94 (o.M.)

C.4 Planung

4.1 Übereinstimmung mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung

Der Bebauungsplan folgt mit der Entwicklung einer bereits bestehenden Fläche dem Grundsatz, wonach Innenentwicklung der Außenentwicklung vorzuziehen ist.

4.2 Beschleunigtes Verfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Nachverdichtung (Bebauungsplan der Innenentwicklung i.S.d. § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB).

Die im Geltungsbereich zulässige Grundfläche liegt in dem durch § 13a Abs. 1 Nr. 2 definierten Bereich zwischen 20.000 und 70.000 m², weshalb zu den entstehenden Umweltauswirkungen eine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich ist.

Die Vorprüfung des Einzelfalls wurde durch Verena Höhberger, Landschaftsarchitektin, Friedberg vorgenommen. Sie hat ergeben, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Der Bericht findet sich im Anhang zu dieser Begründung. Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen nicht. Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB ist somit zulässig.

Das beschleunigte Verfahren führt zur entsprechenden Anwendung des vereinfachten Verfahrens (§ 13 BauGB; Absehen von der Umweltprüfung und vom Umweltbericht sowie zur Nichtanwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung - vgl. § 13 a Abs. 2 und 3 BauGB).

4.3 Planungskonzept

Der Bebauungsplan ermöglicht eine maßvolle Nachverdichtung. Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Bauweise und Baugestaltung soll sichergestellt werden, dass der vorhandene Gebietscharakter dabei nicht über Gebühr verändert wird und die Leistungsfähigkeit der bestehenden Erschließung ausreichend bleibt.




Abb. 5 Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 94 (o.M.)

4.4 Festsetzungskonzept

4.4.1 Art der baulichen Nutzung

Der Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO sowie (im Westen entlang der Meringer Straße) als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt.

4.4.2 Maß der baulichen Nutzung

Die festgesetzte Grundflächenzahl bleibt im Allgemeinen Wohngebiet mit 0,35 unter dem durch die BauNVO definierten Höchstwert. Hierdurch soll unter Wahrung des Siedlungscharakters eine verträgliche Nachverdichtung ermöglicht und gleichzeitig die zum Teil als übermäßig empfundene Größenordnung einiger in jüngerer Zeit im Gebiet gemäß § 34 BauGB realisierter Neubauten unterschritten werden. Die Festsetzung stellt einen guten Kompromiss dar zwischen der Nachverdichtung einerseits und dem Erhalt des bestehenden Gartenstadtcharakters andererseits.

Für den überwiegend bereits dichter bebauten Bereich des Mischgebiets entlang der Meringer Straße wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt.

Die festgesetzten Wandhöhen orientieren sich eng an den im Gebiet vorhandenen Gebäudetypologien, wobei die als maßstabssprengend empfundenen Maximalwerte im Inneren des Gebiets ausgeschlossen bleiben. Zu den stark befahrenen Bundesstraßen werden die hier bereits vorhandenen größere Wandhöhen zugelassen.

4.4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Die zulässigen Gebäude werden über sechs Haustypen definiert. Mit Ausnahme des als Ausreißer empfundenen dreigeschossigen Flachdachtypus werden alle im Planungsgebiet vorkommenden Haustypen vom zweigeschossigen Steildachsiedlungshaus bis zum Penthaus zugelassen mit der unter 4.4.2. beschriebenen Höhenabstufung. Die durchgehenden überbaubaren Flächen ermöglichen eine an den bestehenden Baufluchten orientierte Bebauung, deren Abstände sich wie bisher nach Art 6 Abs. 5 BayBO regeln.

4.4.4 Verkehrsflächen

Die vorhandenen Straßen und Wege werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt.

4.4.5 Grünordnung

Der Bebauungsplan sieht eine Durchgrünung der Grundstücke mit einheimischen Laubbäumen vor.

4.4.6 Immissionsschutz

Für die Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 070-5682-01 von Möhler+Partner, Augsburg mit Datum vom 26.02.2018 erarbeitet, deren Ergebnisse in die Festsetzungen zum Immissionsschutz eingeflossen sind. Diese sehen für die erste den Bundesstraßen zugewandte Gebäudereihe Auflagen zur Grundrissorientierung und zum Schalldämm-Maß der Fassaden vor.

4.4.7 Belange des Klimaschutzes

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.

Folgende architektonischer Hinweis des Bebauungsplans dient dem Klimaschutz bzw. der Anpassung an den Klimawandel:

- Empfehlung zur Nutzung erneuerbarer Energien

Folgende grünordnerische Maßnahme, die durch Festsetzung im Bebauungsplan bestimmt wird, dient dem Klimaschutz bzw. der Anpassung an den Klimawandel:

- Baumneupflanzungen

C.5 Flächenbilanz




Abb. 6 Skizze Flächenbilanz (o.M.)

| | | | |
|---------------------------------|---------|---|---------|
| Bruttobauland (Geltungsbereich) | 9,73 ha | = | 100,0 % |
| Nettobauland | | | |
| Allgemeines Wohngebiet | 7,65 ha | | |
| Mischgebiet | 0,75 ha | | |
| Summe Nettobauland | 8,40 ha | = | 86,3 % |
| Verkehrsflächen | 1,33 ha | = | 23,7 % |

Germering, 06. Juli 2018

Friedberg, 06. Juli 2018

.....
 Till Fischer, AKFU-Architekten

.....
 Roland Eichmann, Erster Bürgermeister

Verzeichnis der Abbildungen:

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel | Lage im Stadtgebiet, M 1:25.000, (© Topographische Karte der Bayerischen Vermessungsverwaltung) |
| Abb. 1 | Bebauungsplanumgriff im Luftbild (© DOP der Bayer. Vermessungsverwaltung 2015, o.M.) |
| Abb. 2 | Bebauungsplangebiet von Süden (© Schrägluftbild Microsoft Bing 2015, o.M.) |
| Abb. 3 | Regionalplan Augsburg 2007, Auszug Karte Raumstruktur (o.M.) |
| Abb. 4 | Auszug FNP mit Umgriff des BP Nr. 94 (o.M.) |
| Abb. 5 | Vorentwurf BP Nr. 94 (© Plangrundlage DFK der Bayer. Vermessungsverwaltung) |
| Abb. 6 | Skizze Flächenbilanz (© Plangrundlage DFK der Bayer. Vermessungsverwaltung) |

Verwendete Abkürzungen:

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BauNVO | Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung |
| BP | Bebauungsplan |
| DFK | Digitale Flurkarte |
| DOP | Digitales Orthophoto - Senkrechtluftbild |
| Fl.Nr. | Flurstücksnummer |
| FNP | Flächennutzungsplan |
| GRZ | Grundflächenzahl (nach § 19 BauNVO) |
| ha | Hektar |
| LEP | Landeentwicklungsprogramm |
| m | Meter |
| M | Maßstab |
| m ü.NN | Meter über Normalnull - Meereshöhe |
| m ² | Quadratmeter |
| MI | Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO |
| o.M. | Ohne Maßstab |
| WA | Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauBVO |
| WH | Wandhöhe |