



|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>2022/002</b> | Referat       | Bürgermeister     |
|  | Abteilung     | Abt. 63, Tiefbau  |
|  | Verfasser(in) | Wenzel, Christian |

|                     |                   |                       |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Gremium</b>      | <b>Termin</b>     | <b>Vorlagenstatus</b> |
| <b>Bauausschuss</b> | <b>13.01.2022</b> | <b>öffentlich</b>     |

### **Sachstandsbericht Sanierung Teilstücke der Gemeindeverbindungsstraße Friedberg-Derching**

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Bauausschuss der Stadt Friedberg nimmt die Ausführungen zum Sachstand der notwendigen Sanierung von Teilstücken der Gemeindeverbindungsstraße Friedberg-Derching zur Kenntnis.
2. Dem dargestellten Zeitablauf wird zugestimmt.

|                  |                           |                             |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>anwesend:</b> | <b>für den Beschluss:</b> | <b>gegen den Beschluss:</b> |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|



**Sachverhalt:**

Im Rahmen der Sicherheitskommission vom 02.12.2021 wurde von der Polizei auf massive Straßenschäden an Teilstücken der Gemeindeverbindungsstraße Friedberg-Derching hingewiesen, die ein weiteres Hinwarten bezüglich einer Komplettsanierung nicht mehr zulassen.

Die Sanierungsstelle 1 befindet sich ca. 350 m nördlich des Ortschaftes Friedberg in Fahrtrichtung Wulfertshausen.

Die Sanierungsstelle 2 befindet sich im Bereich zwischen der Einmündung der St.-Stefan-Straße (Haberskirch) und der Einmündung der AIC 23 (Stätzling).

Die Sanierungsstelle 1 ist ca. 30,0 m lang und ca. 6,0 m breit.

Die Sanierungsstelle 2 ist ca. 20,0 m lang und ca. 6,0 m breit.

An beiden Sanierungsstellen wurde bereits mehrfach durch den städtischen Baubetriebshof eine provisorische Ausbesserung mit Kaltasphalt vorgenommen, die jedoch jeweils nur eine kurzzeitige Verbesserung ergaben und erneut ausbrechen.

An beiden Sanierungsstellen soll die 3-4 cm starke Asphaltdeckschicht abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht gleicher Stärke eingebaut werden.

**Kosten:**

Für die beiden Sanierungsstellen ergeben sich geschätzte Kosten von zusammen ca. 15.000,00 €, die mittels vorzeitig freizugebender Mittel der HHST 6310.9506 „Straßenerhaltungsmanagement“ gedeckt werden.

**Zeitschiene:**

Es ist geplant, die Sanierungsarbeiten mittels einer Angebotseinholung kurzfristig zu beauftragen.

Die Ausführung soll dann umgehend bei geeigneter Witterung erfolgen.

Die geplante Ausschreibung von Straßenunterhaltsarbeiten im Stadtgebiet sieht erst eine Vergabe am 28.04.2022 vor und spricht gegen die Dringlichkeit der o.g. Sanierungsarbeiten.

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

|  |   |                                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
| <b>Gesamtkosten:</b>   | ca. 15.000,00 €   | hierauf objektbezogene Einnahmen | € |
|  |   | Rest-Eigenfinanzierung           | € |
| <b>Haushaltsmittel</b>   |   |                                  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittel vorhanden                         | <input type="checkbox"/> Verw.HH HHSt.:   |                                  | € |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Verm.HH HHSt.:6310.9506, bei vorzeitiger Mittelfreigabe |                                  |   |
| <input type="checkbox"/> keine Mittel vorhanden oder nur teilweise vorhanden | <input type="checkbox"/> überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich                   | in Höhe von:                     | € |
|  |   | Deckungsmittel:                  | € |

Vorlagennummer: 2022/002

---



**Anlagen:**

5 Fotos  
2 Lagepläne