

Bau- und Betriebshof Friedberg



Musterkatalog und Leitfabrikate zur Ausführungsplanung (LP 5):

- Sanitäreinrichtungen
- Heizungseinrichtungen
- Lüftungseinrichtungen

Ergebnis aus einem gemeinsamen Bemusterungstermin mit dem Nutzer sowie Abstimmung mit dem SG 23 der Stadt Friedberg

Tiefspül-WC
Wandhängend - spülrandlos

Fabrikat: Ideal Standard
Typ: Connect

Breite: ca. 36 cm
Ausladung: ca. 48 cm
Höhe: ca. 34 cm



WC-Deckel und Sitz
Universelle Passform


Fabrikat: Ideal Standard
Typ: Connect

Breite: ca. 36,5 cm
Ausladung: ca. 43 cm
Höhe: ca. 4,5 cm



WC-Betätigungsplatte
weiß

Fabrikat: Geberit
Typ: Sigma 01



Papierrollenhalter
Messing/Kunststoff, Chrom

Fabrikat: Keuco
Typ: Plan



Toilettenbürstengarnitur
Messing/Kunststoff, chrom/weiß mit schwarzem Kunststoff-
Einsatz

Fabrikat: Keuco
Typ: Plan

Breite: ca. 9 cm
Höhe: ca. 40 cm
Tiefe: ca. 9,5 cm



Urinalanlagen
aus Kristallporzellan, Farbe Weiß

Fabrikat: Ideal Standard
Typ: Eurovit

Breite: ca. 360 mm
Höhe: ca. 560 mm



Urinalsteuerung berührungslos, Infrarot, Netzbetrieb.
Farbe: Weiß

Fabrikat: Geberit
Typ: Typ 10



Auslaufventil (Auch im Beh. WC)
Messing, mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung,
Oberteil für Steckschlüssel SW 6, inkl. Steckschlüssel

Fabrikat: Schell
Typ: Auslaufventil
Dimension: DN 15
Art.-Nr.: 034230699



Waschtisch
Keramik, Farbe weiß

Fabrikat: Ideal Standard
Typ: Connect Cube

Breite: ca. 60 cm oder 55 cm
Höhe: ca. 175 mm



Selbstschluss-Standventil für Kaltwasser (HWB)
Messing poliert verchromt

Fabrikat: Schell
Typ: Petit SC HD-K

Höhe: 113 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 108 mm



Eckventil- Thermostatarmsatur (in Umkleiden)
Messing poliert verchromt

Fabrikat: Idela Standard
Typ: Cera Plus



Einhebelmischer (Umkleiden)
Messing poliert verchromt

Fabrikat: Ideal Standard
Typ: Connect Air

Höhe: 156 mm
Tiefe: 112 mm



Kristallspiegel rechteckig (Bei Fliesenleger)
Befestigung geklebt und fliesenbündig

Breite: nach Erfordernis
Höhe: nach Erfordernis



Seifencremespender, 600 ml
Gehäuse Edelstahl weiß beschichtet, mit Edelstahl-Bedienhebel
und herausnehmbarem Kunststoff-Nachfüllbehälter

Fabrikat: Air-Wolf
Typ: Omega

Lieferung durch SG 23



Händetrockner berührungslos
Gehäuseoberfläche weiß

Fabrikat: Dyson
Typ: Airblade V



Faltpapierspender

Fabrikat: Air Wolf
Typ: Omega

Lieferung durch SG 23



Abfallsammler

Fabrikat: Air Wolf

Typ: Gamma 25l



Behinderten-Wand-Tiefspülklosett
wandhängend, Sanitärporzellan, Farbe Weiß Alpin,
spülrandlos


Fabrikat: Ideal Standard
Typ: Contour 21

Breite: 36 cm
Ausladung: 70 cm
Art.-Nr.: S 3069 01



Betätigungsplatte
Aus Edelstahl für Betätigung von vorne mit 1-Mengen Spülfunktion
sowie Auslösung über Funk vom Stützklappgriff aus

Fabrikat: Geberit
Typ: Sigma10
Art.-Nr.: 115.867.SN.5




Rückenstütze für Integration in WC mit gepolsterter
Lehne
Farbe : weiß

Fabrikat: HEWI
Typ: Serie 801




Rückenstütze für Integration in WC mit gepolsterter
Lehne
Farbe : weiß

Fabrikat: HEWI
Typ: Serie 801



Stützklappgriff mit WC-Papierhalter
Länge 850mm und Aufrüstsatz WC-Papierhalter

Fabrikat: HEWI
Typ: Serie 801
Art.-Nr.: 801.50.120 / 801.50.010



Waschtisch Behinderten WC
Farbe Weiß

Fabrikat: HEWI
Typ: Waschtisch barrierefrei

Breite: 60 cm
Tiefe: 55 cm
Art.-Nr.: 950.11.101



Elektronische Waschtischarmatur Infrarot
Chromoberfläche, Ausladung: 141 mm

Fabrikat: HEWI
Typ: AQ950
Art.-Nr.: AQ1.12S21040



UP- Thermostat (Duschen Umkleiden; Durchreisender)
Unterputz

Fabrikat: Schell
Typ: LINUS D-SC-T




Sport- Brausekopf (Duschen Umkleiden; Durchreisender)

Fabrikat: Schell
Typ: Comfort Flex



Duschrinne (Duschen Umkleiden)
Edelstahl

Fabrikat: ETU
Typ: Duschrinne



Bodenablauf, Einzeldusche (z.B. Durchreisender)
Edelstahl

Fabrikat: z. B. ETU



Haltegriff / Handtuchstange
Material:

Fabrikat: Keuco
Typ: Plan
Länge: 582 mm



Duschabtrennung
Farbe nach Wunsch

Ausführung durch Architekt

Fabrikat: Kemlit oder gleichwertig.



Ausgussbecken
Edelstahl

Fabrikat: Franke

Breite: 440 mm
Tiefe: 340 mm



Warmwasserboiler Übertisch 10 Liter
Farbe: weiß

Fabrikat: Stiebel Eltron
Typ: nach Erfordernis



Wandbatterie mit Schwenkauslauf für Ausguss offen (drucklos)

Fabrikat: z.B. Siemens

(an Ausguss mit ÜT Speicher)



Geräte-Waschmaschinenventil 1/2"

Werkstoff: Messing
Oberfläche: chrom



Doppelspindel-Eckregulierventil 1/2"
zum Anschluss vorhandener Spül- oder
Waschmaschinen

Fabrikat:
Typ:



Waschmaschinenanschluss

Fabrikat: Dallmer
Typ: 406



Handtuchhaken
aus silber-eloxiertem Aluminium
Anzahl und Lage nach Abstimmung

Fabrikat: Keuco
Typ: Plan



Ersatzrollenhalter - Toilettenpapier
Hochglanzverchromt

Fabrikat: Keuco
Typ: Plan



Haltegriff / Handtuchstange (oder Haken)
Material:

Fabrikat: Keuco
Typ: Plan
Länge: 582 mm



Warmwasserboiler Untertisch 5 Liter – 10 Liter
Farbe: weiß

Fabrikat: Stiebel Eltron
Typ: nach Erfordernis SHU 5 SL / SHU 10 SL



Warmwasserboiler Übertisch 10 Liter
Farbe: weiß

Fabrikat: Stiebel Eltron
Typ: nach Erfordernis



Wandbatterie mit Schwenkauslauf für Ausguss offen (drucklos)

Fabrikat: Siemens

(an Ausguss mit ÜT Speicher)

Wunsch Nutzer:
Mitarbeiter WC im EG ist hoch frequentiert!
Warmwasser soll an zentrale
Warmwasserbereitung angeschlossen werden.



Fußbodenheizung

Fabrikat: Uponor



Heizkörper
(wenn FBH oder BTA nicht ausreichen)

Fabrikat: Zehner

Typ: Charleston

Farbe: weiß (andere Farben mit Aufpreis möglich)



Heizkörperthermostat

Fabrikat: Heimeier
Typ: Behördenmodell



RLT- Gerät Sozialbereich:

Fabrikat: Robatherm

Luftmenge: ca. 8.000m³



RLT- Gerät Waschhalle:

Fabrikat: Robatherm

Luftmenge: ca. 3.500m³



RLT- Gerät Gärtnerei Ebene 0:

Fabrikat: Exhausto

Luftmenge: ca. 2.000m³



RLT- Gerät KFZ-Halle Ebene 2:

Fabrikat: Exhausto

Luftmenge: ca. 2.200m³



RLT- Gerät Reisender Ebene 1:

Fabrikat: Helios

Luftmenge: ca. 200m³



EX-Schutz Abluftventilator Ebene 1:

Fabrikat: HLU


Luftmenge: ca. 500m³



Abluftventilator Werkstätten Ebene 0:

Fabrikat: Trox

Luftmenge: ca. 2.000m³



Auslässe


Lüftungsgitter

Fabrikat: TROX
Typ: TRS-K/R (Kanal- und Rundrohrgitter)




Lüftungsgitter

Fabrikat: TROX
Typ: X-Grille)



Weitwurfdüse
RAL 9010 weiß, Standard

Fabrikat: Schako
Typ: WGA



Tellerventil

Fabrikat: TROX
Typ: LVS/Z-LVS



Fortluftauslass

Deflektorhaube
(Stahlblech verzinkt)

Fabrikat: Berliner Luft
Typ: DFH-E-Eco



Außenluftansaugung

Wetterschutzgitter
RAL-Farbe nach Wunsch

Fabrikat: Berliner Luft
Typ: WSG-E



Einzelabläufe in Werkstätten
Fabrikat: ACO
Typ: nach Bedarf

