

Neubau eines Bau-und Betriebshofs Lueg ins Land Münchnerstraße 50, 86316 Friedberg

Bemusterungsvorschlag Außenanlagen

Randbefassungen Beläge, Zufahrten aus Granit Tief-Bordstein, Granit Einzeiler



Beläge für Zuwegung der Fußgänger am Eingang und für Parkplätze östl. Kalthalle

Fa. Kann, Multitec aqua, Farbe betongrau, 400 mm /200 mm /100 mm als Grundbelag



Multitec aqua, Farbe anthrazit, 400 mm /200 mm /100 mm als Trennzeile Parkplätze



Verkehrsflächen

16 cm Asphalttragschicht aus AC 32 TS, 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS!



**Entwässerungsrinne für schwerlastbefahrbare Bereiche
aus Guss, Fa. Hydrotec, Hydroblock**



**Entwässerungsrinne vor Eingang Bürogebäude und Hallen-
toren, Fa. Hydrotec, Hydroblock, Rost Fußgängerdesign**



Tore und Zäune



Falttor Haupttor BA II, Farbton DB 703

Tore, Zäune, Höhe 2,00 m

Die Steuerung des Falttors und Schiebetors:
Induktionsschleifen für Öffnung bei Ausfahrt.

2 Ampeln auf den Pfosten von Schiebetor und Falttor als
Sicherheitsausstattung.

Bei rot schließt Falttor nach x sec.

Schnelllaufeinrichtung für Schiebetor.

Funksteuerung.

Weitbereichslesersystem f. ID Karten an Fahrzeugen d. Bauhofs.

Mobilfunksteuerung.

Drehflügel-Zufahrt BA III mit Stabgitterfüllung, im Farbton DB 703 - Tor handbetrieben.



Zäune mit Doppelstabmatten im Farbton DB 703



Lkw Waage vor Betriebsgebäude

Fa. Pfister Waagen, Affing Mühlhausen o.glw.

Fahrradständer BA II




Fa. Gronard, Kappa, Farbton DB 703 o. glw.

Wasserbausteine am Einlauf Rückhaltebecken BA III



Einfassung Schüttgutboxen BA III, z. T. bauseits vorhanden



Extensive Dachbegrünung BA II



Anpflanzungen Bäume



Strauchflächen



Ansaaten bestehend aus artenreichen Wiesengesellschaften



Aufgestellt, Augsburg den 28.09.2022

EGER & PARTNER

.....
Dipl.-Ing. Hans Wiedenmann